



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

ул. "Граф Игнатиев" № 26, тел.: 042/63-97-37, факс: 042/63-07-52, e-mail: rdgstzagora@iag.bg

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите

за провеждане на санитарна/принудителна сеч
през 2026 и 2027 год.

в гори, собственост : **държавна, в района на дейност на ТП ДГС ЧИРПАН** изписва се името на собственика – за гори собственост на физически лица/
в гори, които са предоставени за управление от /изписва се името на ДГС/ДЛС/УОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2019 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда /	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	в		Г.н. село	15.6	Здб 10	2600	15.6	2600	съхнене	санитарна	20	520	30.06.2027 г.	

14	л		Г.н. село	11	Бб 8 Здб 1 Бл 1	2550 110 110	11	2550 110 110	съхнене	санитарна	20 - -	510 - -	30.03.2027 г.	
19	ф		Г.н. село	4.5	Бб 6 Здб 4	500 120	4.5	500 120	съхнене	санитарна	20 - -	100 - -	30.03.2027 г.	
24	г		Г.н. село	13.1	Бб 6 Чб 1 Здб 2 Бл 1	2140 380 220 110	13.1	2140 380 220 110	съхнене	санитарна	20 20 - -	430 75 - -	30.03.2027 г.	
72	с		Пъстрово	21.8	Бб 9 Кгбр 1	5770 50	21.8	4790 50	съхнене	санитарна	20 - -	960 - -	30.03.2027 г.	Водена сеч 2020 г.
116	в		Славянин	10.2	Здб 10	1450	10.2	1450	съхнене	санитарна	30 - -	435 - -	30.06.2027 г.	
116	г		Славянин	5.3	Здб 7 Срлп 2 Бк 1	700 330 150	5.3	700 330 150	съхнене	санитарна	30 - -	210 - -	30.06.2027 г.	
117	д		Славянин	7.3	Здб 10	800	7.3	800	съхнене	санитарна	30 - -	240 - -	30.06.2027 г.	
152	а		Кольо Мариново	27.6	Чб 10	10910	27.6	8100	съхнене	санитарна	20 - -	1620 - -	30.03.2027 г.	Водена сеч 2021, 2022, 2023 и 2025 г.
152	е		Кольо Мариново	18.7	Чб 10	6100	18.7	3830	съхнене	санитарна	15 - -	575 - -	30.03.2027 г.	Водена сеч 2021 и 2025 г.
158	б		Кольо Мариново	19.4	Бл 6 Цр 2 Кдб 2	750 280 210	19.4	750 280 210	съхнене	санитарна	20 20 20	150 55 40	30.06.2027 г.	
158	п		Кольо Мариново	8.7	Бл 5 Цр 2 Кдб 3	280 130 140	8.7	280 130 140	съхнене	санитарна	20 20 20	55 25 25	30.06.2027 г.	
ВСИЧКО :				163.2		36890	163.2	30830				6025		

Санитарната с

(Когато санитарна

Изготвил:

Съгласувал :

инж. М

начени на скиците към регистрираните сигнални листове.

пощ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч



Издад предписан

Директор

инж. Петър Заяков

(фамилия, печат)

Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67

Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67

Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67

ПОВДИВ