



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА
ул. "Граф Игнатиев" № 26, тел.: 042/63-97-37, факс: 042/63-07-52, e-mail: rdgstzagora@iag.bg

Изх.№ РДГ 15 - 4142.....
Дата: 03.08.....2024 г.
гр. Ст. Загора

ДО
ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА

На Ваш Изх. № СГ-03-31/22.07.2024 г.

Приложено, на основание чл. 101 от Закона за горите (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 02.02.2023 г.), чл. 34, чл. 35 и чл. 526, ал. 3 т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредба № 8/05.08.2011 год. на МЗХ за сечите в горите, Ви изпращаме за сведение и изпълнение:

- одобрен протокол за промяна вида и интензивността на сечта през 2024 год. в насаждения – държавна горска територия на ТП „ДГС Стара Загора“
- одобрено план-извлечение по § 3, ал. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба 8/05.08.2011 год. за сечите в горите за промяна вида на сечта през 2024 год., в подотдели: 85 „а“, 85 „б“, 85 „г“, 85 „д“, 89 „щ“, 90 „е“, 127 „ц“, 127 „е2“, 151 „а1“- общински горски територии, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС Стара Загора“.

За извеждането на горскостопанските мероприятия е извършена Оценка за съвместимост по Наредбата за ОС, съгласно писма с изх. № КОС-01-4447(1)/29.07.2024 год. на РИОСВ-Стара Загора, съгласно § 3, ал. 7 от ПЗР за Наредба № 8/05.08.2011 год.

Приложения: 1. План-извлечение по § 3, ал. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за промяна вида и интензивността на сечта през 2024 год.
2. Протокол от 25.07.2024 год.

ИНЖ. ПЕТЪР ЗАЯКОВ
Директор на Регионална дирекция

Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67

ич/ДГС

Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67

ОД
ДИ

Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.07.2024 год., в РДГ Стара Загора, на основание чл. 101 от ЗГ /обн. ДВ, бр. 19/2011 год./, чл. 34, чл. 35 и чл. 52б, ал.3 т.1 от НСГ и по § 3, ал.2 и ал. 3, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредба № 8/05.08.2011 год. на МЗХ за сечите в горите, Заповед № РД-05-243/04.12.2023 год. на Директора на РДГ Стара Загора, комисия в състав:

Председател: инж. Николай Иванов – зам. директор на РДГ Ст. Загора

и членове: 1. инж. Ивайло Чалов – старши експерт при РДГ Ст. Загора

2. инж. Станислав Вълчев – гл. горски инспектор при РДГ Ст. Загора

3. инж. Марияна Заякова – гл. експерт, ЛЗС-Пловдив

В изпълнение разпоредженията на Заповед № 734/25.08.2011 год. на Изпълнителния директор на ИАГ, извърши проверка на представената с писмо Вх. № РДГ-15-5942/22.07.2024г., документация за подотдели: **85 „а“, 85 „б“, 85 „г“, 85 „д“, 89 „щ“, 90 „е“, 127 „ц“, 127 „е2“, 151 „а1“ - общинска горска територия** стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“, във връзка с представено план – извлечение за промяна вида на сечта. В същите подотдели е предвидено извеждане на санитарна и принудителна сеч.

1. Описание на подотделите предложени за промяна насоката на стопанисване/вида на сечта по ГСП от 2016 г. на ТП „ДГС Стара Загора“.

Подотдел 85 „а“ - санитарна сеч с интензивност 20% на площ от 7.9 ха, при което ще се добият 430 куб.м. стояща маса;

Подотдел 85 „б“ - санитарна сеч с интензивност 20% на площ от 5.5 ха, при което ще се добият 275 куб.м. стояща маса;

Подотдел 85 „г“ - санитарна сеч с интензивност 25% на площ от 2.4 ха, при което ще се добият 150 куб.м. стояща маса;

Подотдел 85 „д“ - санитарна сеч с интензивност 20% на площ от 6.3 ха, при което ще се добият 315 куб.м. стояща маса;

Подотдел 89 „щ“ - принудителна сеч с интензивност 100% на площ от 3.7 ха, при което ще се добият 1010 куб.м. стояща маса;

Подотдел 90 „е“ - принудителна сеч за с интензивност 100% на площ от 4.0 ха, при което ще се добият 870 куб.м. стояща маса;

Подотдел 127 „ц“ - санитарна сеч за чб с интензивност 20% на площ от 3.1 ха, при което ще се добият 200 куб.м. стояща маса;

Подотдел 127 „е2“ - санитарна сеч за чб с интензивност 20% на площ от 2.8 ха, при което ще се добият 125 куб.м. стояща маса;

Подотдел 151 „а1“ - санитарна сеч за чб с интензивност 20% на площ от 7.2 ха, при което ще се добият 275 куб.м. стояща маса.

За провеждането на сечта по настоящия протокол е извършено съгласуване, съгласно § 3, ал. 7 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011 год. на МЗХ за сечите в горите с РИОСВ – Стара Загора. Насажденията предмет на план-извлечение не попадат в защитени територии по смисъла на ЗЗТ, не попадат в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (изх. № КОС-01-4447(1) /29.07.2024).

2. Проверката на комисията установи, че:

При извършената теренна проверка на 18.07.2024 г. по настоящия протокол, предложените за извеждане мероприятия с настоящото план-извлечение отговарят на изискванията за провеждането на санитарна и принудителна сеч.

- в подотдели: 85 „а“, 85 „б“, 85 „г“, 85 „д“, 127 „ц“, 127 „е2“, 151 „а1“ в резултат на биотични въздействия има наличие на съхнене по черния бор с различна степен на интензивност.
- в подотдели: 89 „щ“ и 90 „е“ вследствие на пожар през 2024 г. ще бъде изведена принудителна сеч.

За горното ТП ДГС Стара Загора са сигнализирали със сигнални листи за открити повреди в горските територии през 2024 год., които са отразени в раздел „Лесопатологично обследване“ в информационната система на ИАГ.

Съгласно разпорежданията на Наредба № 8/05.08.2011 год. на МЗХ за сечите в горите, комисията:

ПРЕДЛАГА

1. Да се промени насоката на стопанисване и вида на сечта в подотдели: 85 „а“, 85 „б“, 85 „г“, 85 „д“, 89 „щ“, 90 „е“, 127 „ц“, 127 „е2“, 151 „а1“- общински горска територии стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“, съгласно § 3, ал. 2 и ал. 3, т. 3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011 год. на МЗХ за сечите в горите, за подобряване здравословното състояние на насажденията и усвояване на повредена дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия върху площи с интензивност, според конкретното им състояние на терена както следва:

Отдел/ подотдел	Обща площ /ха/	Вид на сечта	Засегната площ /ха/	Интензивност /%/	Ст. маса /м3/
85 а	7.9	Санитарна	7.9	20	430
85 б	5.5	Санитарна	5.5	20	275
85 г	2.4	Санитарна	2.4	25	150
85 д	6.3	Санитарна	6.3	20	315
89 щ	3.7	Принудителна	3.7	100	1010
90 е	5.9	Принудителна	4.0	100	870
127 ц	3.1	Санитарна за чб	3.1	20	200
127 е2	2.8	Санитарна за чб	2.8	20	125
151 а1	7.2	Санитарна за чб	7.2	20	275

2. Извеждането на санитарната сеч да се осъществи съгласно приложената скица в М 1:10 000 по ГСП от 2016 год.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. План- извлечение по чл. 52б, ал. 3 т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредба № 8/05.08.2011 год. на МЗХ за сечите в горите през 2024 год., в държавни горски територии на ТП „ДГС Стара Загора“
2. Обяснителна записка.
3. Скици в М 1:10 000, съгласно ГСП от 2016 г. на ТП „ДГС Стара Загора“

Настоящия протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра – по един за РДГ-Стара Загора, ЛЗС-Пловдив и ТП „ДГС Стара Загора”.

КОМИСИЯ:

Предс

**Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67**

Члено

/инж. Ивайло Чалов/

**Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67**

3.
/инж. Марияна Заякова/



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:
РДГ: *Слава*
Иван
(име, фамилия, дл.)

**Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67**

Дата: *25.07.24* год.

**Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67**

Дата: *25.07.24* год.

СЪГЛАСУВАМ:

(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на **ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

предоставени за управление и стопанисване на ТП „ДГС СТАРА ЗАГОРА“

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упълномощен предста

ТП „ДГС СТАРА ЗАГОРА“, инж. *Дяна Кондузова*
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 22.07.2024 год.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Диана Кондузова – лесничей
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабот)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14616/ 19.07.2021 г.

гр. Стара Загора

**Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67**

**Заличен на основание
Регламент (ЕС) 2016/67**

Отдела	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2016 год.											Залес по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма	Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Площ ха	Стояща маса с клонови м ³	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване	Забелжка
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	куб. м. стояща маса с клонови	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
85	а	68850 202 992	Стара Загора	7.9	чб 10	45	0.8	12	20	4	ЧБК	216	2150	540	принудителна, 25%		7.9	430	санитарна	20					
85	б	68850 202 992	Стара Загора	5.5	чб 10	40	0.8	11	20	4	ЧБК	195	1370	350	принудителна, 25%		5.5	275	санитарна	20					
85	г	68850 202 992	Стара Загора	2.4	чб 10	40	0.8	11	20	4	ЧБК	195	600	180	принудителна, 30%		2.4	150	санитарна	25					
85	д	68850 202 992	Стара Загора	6.3	чб 10	40	0.8	11	20	4	ЧБК	195	1570	230	принудителна, 15%		6.3	315	санитарна	20					
89	щ	68850 201 887	Стара Загора	3.7	чб 10	40	0.8	12	18	4	ЧБК	216	1010	150	прореждане, 15%		3.7	1010	принудителна	100					
90	е	68850 201 893	Стара Загора	5.3	чб 9	40	0.7	12	20	4	ЧБК	170	1010	150			3.6	860	принудителна	100					
				0.6	кдб 1			7	10	5		4	20				4.0	870							
				5.9								174	1290				2.5	200	санитарна за чб	20					
127	ц	63148 250 6	Лозен	0.3	чб 8	55	0.9	16	22	4	ЧБК	266	990	300	пост-котлов, 30%, ИП		0.3								
				0.3	злб 1			14	18	4		13	40	10			0.3								
				0.3	бл 1			13	16	4		12	40	10			0.3								
				3.1								291	1070	320			3.1	200							
127	е2	63148 250 6_7	Лозен	2.2	чб 8	55	0.8	17	22	3	ЧБК	252	850	220	пост-котлов, 30%		2.2	125	санитарна за чб	20	ПК 2019-2020 220 м.3				
				0.6	ак 2	40		14	18	4		18	50	50			0.6	125							
				2.8								270	900	270			2.8	125							
151	а1	38850 110 1	Кирпипово	5.0	чб 7	45	0.7	14	18	4	ЧБК	157	1380	45	техническа ППП, 3%		5.0	275	санитарна за чб	20					
				1.5	кдб 2			9	12	5		12	100	5			1.5								
				0.7	мкдр 1			10	10	5		7	60				0.7								
				7.2								176	1540	50			7.2	275							
																	42.9	3650							